

OAK NATURAL ADAGIO

Eik kwartier mixmatch

BRUTOPRIJS € p/m²

Prijzen zijn gebaseerd op bestelling van ≥ 10 platen.

Toeslag kleinere hoeveelheid:

1 – 4 platen + 25%

5 – 9 platen + 15%

fineerdikte	oppervlak	SPAANPLAAT (18 mm)						MDF PLAAT (18 mm)								
		2500 x 1240mm			3050 x 1240mm			2500 x 1240mm			3050 x 1220mm					
		A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B			
0,6 mm eindproduct* 19 mm	PLAIN		37,11	32,94	29,37	38,13	35,13	31,56	39,65	35,43	27,42	40,85	37,83	32,93		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		42,09	37,92	34,35	43,11	40,11	36,54	44,61	40,41	36,87	45,81	42,81	39,24
		2-zijdig		47,06	42,89	39,32	48,06	45,08	41,49	49,58	45,36	41,82	50,78	47,76	44,19	
	type B2		Niet mogelijk: type B2 is enkel mogelijk vanaf fineerdikte 1,0 mm.													
	SCRATCHED alleen type S1 mogelijk	1 zijde		45,02	40,86	37,29	46,04	43,04	39,47	47,55	43,34	39,80	48,75	45,74	42,17	
		2-zijdig		52,94	48,77	45,20	53,94	50,96	47,37	55,46	51,24	47,70	56,66	53,66	50,07	
1 mm eindproduct* 20 mm	PLAIN		70,65	55,85	51,74	76,43	59,73	55,61	73,22	58,40	54,24	79,14	62,46	58,34		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		75,63	60,83	56,70	81,41	64,71	60,57	78,18	63,36	59,22	84,12	67,44	63,30
		2-zijdig		80,60	65,79	61,67	86,36	69,68	65,54	83,15	68,33	64,19	89,07	72,41	68,27	
	type B2		1 zijde		Niet mogelijk: type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.											
	2-zijdig		86,48	71,67	67,55	92,25	75,56	71,42	89,03	74,21	70,07	94,95	78,29	74,15		
	SCRATCHED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5	1 zijde		78,56	63,75	59,64	84,33	67,64	63,51	81,12	66,30	62,15	87,05	70,37	66,24	
2-zijdig		86,48	71,67	67,55	92,25	75,56	71,42	89,03	74,21	70,07	94,95	78,29	74,15			
1,5 mm eindproduct* 21 mm	PLAIN		102,21	86,79	78,02	110,52	92,69	83,91	106,56	91,14	82,37	115,20	97,35	88,58		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		107,19	91,76	79,80	115,50	97,65	88,89	111,54	96,11	87,35	120,18	102,32	93,56
		2-zijdig		112,16	96,72	87,96	120,47	102,62	93,86	116,51	101,07	88,69	125,15	107,28	98,52	
	type B2		1 zijde		Niet mogelijk: type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.											
	2-zijdig		118,04	102,60	93,84	126,35	108,50	99,74	122,39	106,95	98,19	131,03	113,16	104,40		
	type B3		1 zijde		Niet mogelijk: type B3 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.											
	2-zijdig		123,38	107,96	99,18	131,70	113,85	105,08	127,74	112,31	103,53	136,38	118,52	109,74		
	SCRATCHED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5	1 zijde		110,15	94,73	85,94	118,46	100,61	91,82	114,50	99,08	90,32	123,14	105,29	96,50	
2-zijdig		118,07	102,65	93,87	126,38	108,54	99,77	122,42	107,00	98,22	131,07	113,19	104,43			
2 mm eindproduct* 22 mm	PLAIN		131,58	112,38	96,65	141,59	119,66	103,92	135,93	116,75	101,03	144,81	122,88	107,16		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		136,56	117,36	101,63	146,57	124,64	108,90	140,90	121,73	106,01	149,79	127,86	112,14
		2-zijdig		141,53	122,33	106,58	151,53	129,59	113,87	145,86	126,69	110,97	154,76	132,83	117,09	
	type B2		1 zijde		Niet mogelijk: type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.											
	2-zijdig		147,41	128,21	112,46	157,41	135,47	119,75	151,74	132,57	116,85	160,64	138,71	122,97		
	type B3		1 zijde		Niet mogelijk: type B3 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.											
	2-zijdig		152,76	133,55	117,81	162,75	140,82	125,10	157,10	137,93	122,19	165,99	144,05	128,33		
	SCRATCHED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5	1 zijde		139,50	120,29	104,55	149,49	127,56	111,84	143,84	124,67	108,93	152,73	130,79	115,07	
2-zijdig		147,41	128,21	112,46	157,41	135,47	119,75	151,74	132,57	116,85	160,64	138,71	122,97			

* Dikte alvorens voorschuren.

B+ = eiken natuur mixmatch met repetitie

B = een tegenlaag in eiken natuur met uitgesproken karakter volgens een voegwijze naar keuze van Decospan. Meer info op www.querkusdecospan.com.

Bovenstaande prijzen zijn per m². De geel gearceerde uitvoeringen zijn voorraad producten.

OAK NATURAL ALLEGRO

Eik kwartier halve dosse mixmatch

BRUTOPRIJS € p/m²

Prijzen zijn gebaseerd op bestelling van ≥ 10 platen.

Toeslag kleinere hoeveelheid:

1 – 4 platen + 25%

5 – 9 platen + 15%

fineerdikte	oppervlak	SPAANPLAAT (18 mm)						MDF PLAAT (18 mm)								
		2500 x 1240mm			3050 x 1240mm			2500 x 1240mm			3050 x 1220mm					
		A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B			
0,6 mm eindproduct* 19 mm	PLAIN		37,11	32,94	29,37	38,13	35,13	31,56	39,65	35,43	27,42	40,85	37,83	32,93		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		42,09	37,92	34,35	43,11	40,11	36,54	44,61	40,41	36,87	45,81	42,81	39,24
		2-zijdig		47,06	42,89	39,32	48,06	45,08	41,49	49,58	45,36	41,82	50,78	47,76	44,19	
	type B2		Niet mogelijk: type B2 is enkel mogelijk vanaf fineerdikte 1,0 mm.													
	SCRATCHED alleen type S1 mogelijk	1 zijde		45,02	40,86	37,29	46,04	43,04	39,47	47,55	43,34	39,80	48,75	45,74	42,17	
		2-zijdig		52,94	48,77	45,20	53,94	50,96	47,37	55,46	51,24	47,70	56,66	53,66	50,07	
1 mm eindproduct* 20 mm	PLAIN		70,65	55,85	51,74	76,43	59,73	55,61	73,22	58,40	54,24	79,14	62,46	58,34		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		75,63	60,83	56,70	81,41	64,71	60,57	78,18	63,36	59,22	84,12	67,44	63,30
		2-zijdig		80,60	65,79	61,67	86,36	69,68	65,54	83,15	68,33	64,19	89,07	72,41	68,27	
	type B2		1 zijde		Niet mogelijk: type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.											
	2-zijdig		86,48	71,67	67,55	92,25	75,56	71,42	89,03	74,21	70,07	94,95	78,29	74,15		
	SCRATCHED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5	1 zijde		78,56	63,75	59,64	84,33	67,64	63,51	81,12	66,30	62,15	87,05	70,37	66,24	
2-zijdig		86,48	71,67	67,55	92,25	75,56	71,42	89,03	74,21	70,07	94,95	78,29	74,15			
1,5 mm eindproduct* 21 mm	PLAIN		102,21	86,79	78,02	110,52	92,69	83,91	106,56	91,14	82,37	115,20	97,35	88,58		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		107,19	91,76	79,80	115,50	97,65	88,89	111,54	96,11	87,35	120,18	102,32	93,56
		2-zijdig		112,16	96,72	87,96	120,47	102,62	93,86	116,51	101,07	88,69	125,15	107,28	98,52	
	type B2		1 zijde		Niet mogelijk: type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.											
	2-zijdig		118,04	102,60	93,84	126,35	108,50	99,74	122,39	106,95	98,19	131,03	113,16	104,40		
	type B3		1 zijde		Niet mogelijk: type B3 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.											
	2-zijdig		123,38	107,96	99,18	131,70	113,85	105,08	127,74	112,31	103,53	136,38	118,52	109,74		
	SCRATCHED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5	1 zijde		110,15	94,73	85,94	118,46	100,61	91,82	114,50	99,08	90,32	123,14	105,29	96,50	
2-zijdig		118,07	102,65	93,87	126,38	108,54	99,77	122,42	107,00	98,22	131,07	113,19	104,43			
2 mm eindproduct* 22 mm	PLAIN		131,58	112,38	96,65	141,59	119,66	103,92	135,93	116,75	101,03	144,81	122,88	107,16		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		136,56	117,36	101,63	146,57	124,64	108,90	140,90	121,73	106,01	149,79	127,86	112,14
		2-zijdig		141,53	122,33	106,58	151,53	129,59	113,87	145,86	126,69	110,97	154,76	132,83	117,09	
	type B2		1 zijde		Niet mogelijk: type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.											
	2-zijdig		147,41	128,21	112,46	157,41	135,47	119,75	151,74	132,57	116,85	160,64	138,71	122,97		
	type B3		1 zijde		Niet mogelijk: type B3 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.											
	2-zijdig		152,76	133,55	117,81	162,75	140,82	125,10	157,10	137,93	122,19	165,99	144,05	128,33		
	SCRATCHED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5	1 zijde		139,50	120,29	104,55	149,49	127,56	111,84	143,84	124,67	108,93	152,73	130,79	115,07	
2-zijdig		147,41	128,21	112,46	157,41	135,47	119,75	151,74	132,57	116,85	160,64	138,71	122,97			

* Dikte alvorens voorschuren.

B+ = eiken natuur mixmatch met repetitie

B = een tegenlaag in eiken natuur met uitgesproken karakter volgens een voegwijze naar keuze van Decospan. Meer info op www.querkusdecospan.com.

Bovenstaande prijzen zijn per m2. De geel gearceerde uitvoeringen zijn voorraad producten.

OAK NATURAL VIVACE

Eik met knopen mixmatch

BRUTOPRIJS € p/m²

Prijzen zijn gebaseerd op bestelling van ≥ 10 platen.

Toeslag kleinere hoeveelheid:

1 – 4 platen + 25%

5 – 9 platen + 15%

fineerdikte	oppervlak	SPAANPLAAT (18 mm)						MDF PLAAT (18 mm)								
		2500 x 1240mm			3050 x 1240mm			2500 x 1240mm			3050 x 1220mm					
		A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B			
0,6 mm eindproduct* 19 mm	PLAIN		42,96	36,05	32,51	46,19	38,52	34,95	45,95	38,61	33,69	48,92	41,24	36,21		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		47,94	41,03	37,49	51,17	43,50	39,92	50,93	43,59	40,04	53,90	46,20	42,63
		2-zijdig		52,91	45,99	42,45	56,13	48,45	44,88	55,88	48,54	43,20	58,86	51,17	45,73	
	SCRATCHED alleen type S1 mogelijk	1 zijde		50,87	43,97	40,43	54,11	46,43	42,86	53,85	46,52	42,96	56,84	49,14	45,57	
		2-zijdig		58,79	51,87	48,33	62,01	54,33	50,76	61,76	54,44	50,87	64,74	57,05	53,48	
	Niet mogelijk: type B2 is enkel mogelijk vanaf fineerdikte 1,0 mm.															
1 mm eindproduct* 20 mm	PLAIN		74,06	59,27	55,13	79,83	63,14	59,00	76,61	61,79	57,68	82,56	65,87	61,73		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		79,04	64,25	60,11	84,80	68,12	63,98	81,59	66,77	62,66	87,53	70,85	66,71
		2-zijdig		83,99	69,20	65,07	89,76	73,07	68,94	86,55	71,73	67,61	92,49	75,80	71,67	
	type B2	1 zijde		Niet mogelijk: type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.												
		2-zijdig		89,87	75,09	70,95	95,64	78,95	74,82	92,43	77,61	73,49	98,37	81,68	77,55	
	SCRATCHED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5	1 zijde		81,96	67,17	63,05	87,74	71,04	66,92	84,53	69,71	65,58	90,47	73,77	69,65	
2-zijdig		89,87	75,09	70,95	95,64	78,95	74,82	92,43	77,61	73,49	98,37	81,68	77,55			
1,5 mm eindproduct* 21 mm	PLAIN		115,05	93,03	84,24	124,13	99,35	90,57	119,39	97,37	85,17	128,79	104,04	91,59		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		120,03	98,00	89,22	129,11	104,31	95,55	124,37	102,33	93,57	133,77	109,02	100,25
		2-zijdig		124,98	102,96	94,17	134,07	109,28	100,52	129,33	107,30	94,67	138,74	113,97	101,08	
	type B2	1 zijde		Niet mogelijk: type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.												
		2-zijdig		130,88	108,84	100,07	139,95	115,16	106,40	135,21	113,18	104,42	144,62	119,85	111,09	
	type B3	1 zijde		Niet mogelijk: type B3 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.												
		2-zijdig		136,22	114,20	105,41	145,31	120,51	111,75	140,55	118,53	109,76	149,97	125,73	116,45	
	SCRATCHED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5	1 zijde		122,96	100,94	92,15	132,05	107,25	98,49	127,29	105,27	96,50	136,71	111,95	103,19	
2-zijdig		130,88	108,84	100,07	139,95	115,16	106,40	135,21	113,18	104,42	144,62	119,85	111,09			
2 mm eindproduct* 22 mm	PLAIN		145,26	120,60	104,88	155,90	128,48	112,76	149,61	124,92	109,22	160,58	133,16	117,44		
	BRUSHED	type B1	1 zijde		150,24	125,58	109,86	160,86	133,46	117,74	154,58	129,90	114,20	165,54	138,14	122,42
		2-zijdig		155,21	130,55	114,81	165,83	138,42	122,70	159,54	134,87	119,16	170,51	143,10	127,38	
	type B2	1 zijde		Niet mogelijk: type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.												
		2-zijdig		161,09	136,43	120,69	171,71	144,30	128,58	165,44	140,75	125,04	176,39	148,98	133,26	
	type B3	1 zijde		Niet mogelijk: type B3 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.												
		2-zijdig		166,44	141,78	126,05	177,06	149,66	133,92	170,78	146,10	130,38	181,74	154,34	138,60	
	SCRATCHED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5	1 zijde		153,18	128,52	112,79	163,80	136,40	120,66	157,52	132,84	121,80	168,48	141,08	125,34	
2-zijdig		161,09	136,43	120,69	171,71	144,30	128,58	165,42	140,75	125,04	176,39	148,98	133,26			

* Dikte alvorens voorschuren.

B+ = eiken natuur mixmatch met repetitie

B = een tegenlaag in eiken natuur met uitgesproken karakter volgens een voegwijze naar keuze van Decospan. Meer info op www.querkusdecospan.com.

Bovenstaande prijzen zijn per m². De geel gearceerde uitvoeringen zijn voorraad producten.

OAK VINTAGE HOBOKEN
OAK VINTAGE HARLEM
OAK VINTAGE BALTIMORE

BRUTOPRIJS € p/m²

Prijzen zijn gebaseerd op bestelling van ≥ 10 platen.

Toeslag kleinere hoeveelheid:

1 – 4 platen + 25%

5 – 9 platen + 15%

fineerdikte		oppervlak		MDF PLAAT (18 mm)					
				2500 x 1240mm		3050 x 1220mm			
				Dubbelzijdig	Enkelzijdig	Dubbelzijdig	Enkelzijdig		
		A/A	A/RETRO	A/A	A/RETRO				
1 mm eindproduct* 20 mm	PLAIN		133,22	93,98	139,88	98,67			
	BRUSHED	type B1	1 zijde	138,18	95,11	144,84	99,62		
			2-zijdig	143,15	103,91	149,81	108,60		
	BRUSHED	type B2	1 zijde	Type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.					
			2-zijdig	149,03	109,80	155,69	114,50		
	SCRATCHED / DISTRESSED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5 / D1	1 zijde		141,12	101,88	147,78	106,58		
		2-zijdig		149,03	109,80	155,69	114,50		
				A/A	A/B	A/A	A/B		
1,5 mm eindproduct* 21 mm	PLAIN		150,26	97,77	157,79	102,65			
	BRUSHED	type B1	1 zijde	155,24	102,74	162,75	107,63		
			2-zijdig	160,20	107,70	167,72	108,26		
	BRUSHED	type B2	1 zijde	Type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.					
			2-zijdig	166,08	113,58	173,60	118,47		
	BRUSHED	type B3	1 zijde	Type B3 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.					
			2-zijdig	171,44	118,94	178,95	123,81		
	SCRATCHED / DISTRESSED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5 / D1	1 zijde		158,18	105,68	165,69	110,55		
2-zijdig		166,08	113,58	173,60	118,47				

* Dikte alvorens voorschuren.

Bovenstaande prijzen zijn per m². De geel gearceerde uitvoeringen zijn voorraad producten.

OPMERKINGEN

- 1mm enkelzijdig = backing in Querkus Oak Retro, eendikte 19,5mm
- 1,5mm enkelzijdig = backing in eik natuur B kwaliteit
- 1 mm brushed Type B2 : toplaag = B2 ; tegenlaag = B1
- Spaanplaat: verlijming vintage eiken op spaanplaat geeft niet altijd een goede hechting. Hierdoor bieden we dit product enkel op MDF aan.
- Let op: B-kwaliteit is een tegenlaag in eiken natuur met uitgesproken karakter volgens een voegwijze naar keuze van Decospan. Meer info op www.querkusdecospan.com.
- Wij verwijzen naar de website: <http://www.querkusdecospan.com> voor meerdere foto's van de platen.
- Basisplaat: 18mm + 2 zijden speciaal zwart papier
- Het vintage eiken bevat typische open gebreken en is niet opgestopt, vertoont open voegen en is niet gevoegd.

OAK RETRO HOBOKEN
 OAK RETRO HARLEM
 OAK RETRO BALTIMORE

BRUTOPRIJS € p/m²

Prijzen zijn gebaseerd op bestelling van ≥ 10 platen.

Toeslag kleinere hoeveelheid:

1 – 4 platen + 25%

5 – 9 platen + 15%

fineerdikte		oppervlak		MDF PLAAT (18 mm)			
				2500 x 1240mm		3050 x 1220mm	
				Dubbelzijdig	Enkelzijdig	Dubbelzijdig	Enkelzijdig
0,6 mm eindproduct* 19 mm	PLAIN		78,00	64,64	81,90	67,86	
	BRUSHED	type B1	1 zijde	79,74	69,60	83,49	72,84
			2-zijdig	87,93	74,57	91,83	77,79
	SCRATCHED	type S1	1 zijde	85,91	72,54	89,81	75,77
			2-zijdig	93,83	80,45	97,73	83,69

* Dikte alvorens voorschuren.

Bovenstaande prijzen zijn per m². De geel gearceerde uitvoeringen zijn voorraad producten.

OPMERKINGEN

- Enkelzijdig = backing in eik natuur B kwaliteit
- Spaanplaat: verlijming retro eiken op spaanplaat geeft niet altijd een goede hechting. Hierdoor bieden we dit product enkel op MDF aan.
- Let op: B-kwaliteit is een tegenlaag in eiken natuur met uitgesproken karakter volgens een voegwijze naar keuze van Decospan. Meer info op www.querkusdecospan.com.
- Wij verwijzen naar de website: <http://www.querkusdecospan.com> voor meerdere foto's van de platen.
- Basisplaat: 18mm + 2 zijden speciaal zwart papier
- Het retro eikenfineer bevat typische open gebreken en is niet opgestopt.

OAK SMOKED HAVANA
 OAK SMOKED ARABICA
 OAK SMOKED ROBUSTA

BRUTOPRIJS € p/m²

Prijzen zijn gebaseerd op bestelling van ≥ 10 platen.

Toeslag kleinere hoeveelheid:

1 – 4 platen + 25%

5 – 9 platen + 15%

fineerdikte	oppervlak	SPAANPLAAT (18 mm)						MDF PLAAT (18 mm)							
		2500 x 1240mm			3050 x 1240mm			2500 x 1240mm			3050 x 1220mm				
		A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B	A/A	A/B+	A/B		
0,6 mm eindproduct* 19 mm	PLAIN														
	BRUSHED	type B1	1 zijde	50,79	39,78	36,24	51,75	48,84	45,29	53,28	42,26	36,11	54,48	51,93	48,38
			2-zijdig	55,76	44,76	41,22	56,72	53,82	50,27	58,25	47,24	43,67	59,45	56,91	53,36
		type B2	1 zijde	60,74	49,71	46,17	61,68	58,79	55,23	65,36	53,88	50,18	66,60	63,95	60,24
			2-zijdig	Niet mogelijk: Type B2 is alleen mogelijk vanaf een fineerdikte van 1,0 mm											
	SCRATCHED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5	1 zijde		Niet mogelijk											
2-zijdig		Niet mogelijk													
1,5 mm eindproduct* 21 mm	PLAIN														
	BRUSHED	type B1	1 zijde	129,48	100,49	91,70	137,82	123,39	114,63	133,83	104,76	95,97	142,43	128,73	119,97
			2-zijdig	134,46	105,45	96,68	142,80	128,37	119,61	138,81	109,73	100,95	147,41	133,71	124,94
		type B2	1 zijde	139,41	110,42	101,64	147,77	133,34	124,56	143,78	114,69	105,92	152,37	138,68	129,90
			2-zijdig	Niet mogelijk: type B2 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.											
	type B3	1 zijde	145,31	116,30	107,52	153,65	139,22	130,44	149,66	120,57	111,80	158,25	144,56	135,78	
		2-zijdig	Niet mogelijk: type B3 is enkel 2-zijdig mogelijk. Dit om de stabiliteit van de plaat te garanderen.												
	SCRATCHED type S1 / S2 / S3 / S4 / S5	1 zijde		150,65	121,65	112,86	159,00	144,57	135,80	155,00	125,93	117,14	163,59	149,90	141,14
		2-zijdig		137,39	108,39	99,60	145,74	131,31	122,54	141,74	112,67	103,88	150,33	136,64	127,88
		2-zijdig		145,31	116,30	107,52	153,65	139,22	130,44	149,66	120,57	111,80	158,25	144,56	135,78

* Dikte alvorens voorschuren.

Bovenstaande prijzen zijn per m2. De geel gearceerde uitvoeringen zijn voorraad producten.

B+ = eiken natuur mixmatch met repetitie

B = een tegenlaag in eiken natuur met uitgesproken karakter volgens een voegwijze naar keuze van Decospan. Meer info op www.querkusdecospan.com.

FLEX
BRUTOPRIJS €/m²

< 5 St: + 25%

Minimale afname van 5 vellen (combinatie van verschillende referenties is mogelijk)

OAK NATURAL ADAGIO		
PLAIN	3050 x 1240mm	42,53
BRUSHED TYPE B1	2750 x 1220mm	59,36
SCRATCHED TYPE S1	2750 x 1220mm	64,22

OAK NATURAL ALLEGRO		
PLAIN	3050 x 1240mm	42,53
BRUSHED TYPE B1	2750 x 1220mm	59,36
SCRATCHED TYPE S1	2750 x 1220mm	64,22

OAK NATURAL VIVACE		
PLAIN	3050 x 1240mm	37,50
BRUSHED TYPE B1	2750 x 1220mm	63,14
SCRATCHED TYPE S1	2750 x 1220mm	68,00

OAK SMOKED HAVANA/ARABICA/ROBUSTA		
PLAIN	3050 x 1240mm	56,18
BRUSHED TYPE B1	2750 x 1220mm	74,48

OAK VINTAGE HOBOKEN/HARLEM/BALTIMORE		
PLAIN	3050 x 1240mm	170,88
Decospan persdoek (*)	2550 x 1370mm	165,50/per stuk

OAK RETRO HOBOKEN/HARLEM/BALTIMORE		
PLAIN	3050 x 1240mm	83,58
BRUSHED TYPE B1	2750 x 1220mm	100,41
SCRATCHED TYPE S1	2750 x 1220mm	105,26

De platen Decoflex hebben een dikte van 0,6 mm. Bovenstaande prijzen zijn brutoprijzen per m². De geel gearceerde uitvoering is een voorraad product.

(*) Op plaatsen met openingen in het fineer moet de backing met de aandrukrol uit stevige mousse worden aangedrukt. Bij het gebruik van een pers moet op elke Querkus-vel een samendrukbare persdoek van Decospan met de aluminiumzijde tegen de persplaat worden gelegd, die de dikteverschillen in de Flex kan opvangen. Het is aangeraden om voor elke persbeurt een nieuwe persdoek te gebruiken.

KANTENBAND NIET VOORGELIJMD

Brutoprijs €/rol

OAK NATURAL (ALLEGRO/ADAGIO/VIVACE)					
Plain	26mm	0,6mm	50m	Q-ED01P26-1	31,65
	46mm			Q-ED01P46-1	53,81
Brushed	26mm	1mm	50m	Q-ED01B26-1	67,49
		1,9mm		Q-ED01B26-2	93,20
	46mm	1mm		Q-ED01B46-1	115,70
		1,9mm		Q-ED01B46-2	154,26
Scratched	26mm	0,8mm	50m	Q-ED01S26-1	154,26
		1,9mm		Q-ED01S26-2	200,85
	46mm	0,8mm		Q-ED01S46-1	279,59
		1,9mm		Q-ED01S46-2	351,89

OAK VINTAGE HOBOKEN					
Brushed	26mm	1mm	50m	Q-ED02B26-1	104,45
	46mm			Q-ED02B46-1	183,18
Scratched	26mm	0,8mm	50m	Q-ED02S26-1	204,06
	46mm			Q-ED02S46-1	329,40

OAK VINTAGE HARLEM					
Brushed	26mm	1mm	50m	Q-ED03B26-1	104,45
	46mm			Q-ED03B46-1	183,18
Scratched	26mm	0,8mm	50m	Q-ED03S26-1	204,06
	46mm			Q-ED03S46-1	329,40

OAK VINTAGE BALTIMORE					
Brushed	26mm	1mm	50m	Q-ED04B26-1	104,45
	46mm			Q-ED04B46-1	183,18
Scratched	26mm	0,8mm	50m	Q-ED04S26-1	204,06
	46mm			Q-ED04S46-1	329,40

OAK RETRO HOBOKEN					
Brushed	26mm	1mm	50m	Q-ED02B26-1	104,45
	46mm			Q-ED02B46-1	183,18
Scratched	26mm	0,8mm	50m	Q-ED02S26-1	204,06
	46mm			Q-ED02S46-1	329,40

OAK RETRO HARLEM					
Brushed	26mm	1mm	50m	Q-ED01B26-1	67,49
	46mm			Q-ED01B46-1	115,70
Scratched	26mm	0,8mm	50m	Q-ED01S26-1	154,26
	46mm			Q-ED01S46-1	279,59

OAK RETRO BALTIMORE					
Brushed	26mm	1mm	50m	Q-ED04B26-1	104,45
	46mm			Q-ED04B46-1	183,18
Scratched	26mm	0,8mm	50m	Q-ED04S26-1	204,06
	46mm			Q-ED04S46-1	329,40

OAK SMOKED HAVANA					
Brushed	26mm	1mm	50m	Q-ED06B26-1	104,45
	46mm			Q-ED06B46-1	183,18
Scratched	26mm	0,8mm	50m	Q-ED06S26-1	204,06
	46mm			Q-ED06S46-1	329,40

OAK SMOKED ARABICA					
Brushed	26mm	1mm	50m	Q-ED06B26-1	104,45
	46mm			Q-ED06B46-1	183,18
Scratched	26mm	0,8mm	50m	Q-ED06S26-1	204,06
	46mm			Q-ED06S46-1	329,40

OAK SMOKED ROBUSTA					
Brushed	26mm	1mm	50m	Q-ED05B26-1	104,45
	46mm			Q-ED05B46-1	183,18
Scratched	26mm	0,8mm	50m	Q-ED05S26-1	204,06
	46mm			Q-ED05S46-1	329,40