

The background features a collage of wood grain textures in various shades: dark brown, grey, and light tan. These textures are separated by bold, white diagonal lines that create a geometric, triangular pattern. A thin, light blue line also follows the same geometric pattern, slightly offset from the white lines.

Nordus

the scandinavian collection

NLD

a product of Decospan®





Nørdus

the scandinavian collection

Met 'Nørdus' biedt Decospan een toegankelijke collectie van gefineerd plaatmateriaal die perfect past bij de trend naar een meer **Scandinavische en modernistische interieurvormgeving**. We zien onszelf als een deel van een wereldwijde gemeenschap die probeert om de schoonheid van de natuur te delen en er van te genieten op een milieuvriendelijke en verantwoorde manier.

De hedendaagse leefomgeving weerspiegelt onze persoonlijkheid en verwachtingen in het leven. We streven naar **moderne en tijdloze producten** van uitstekende kwaliteit met architecturale vormen. Met 'Nørdus' kunt u deze eenvoudige en toch praktische interieurtrend met tijdloze elegantie zelf beleven.

Voor 'Nørdus' wordt alleen het beste **naald- en berkenhout** verzameld en zorgvuldig verwerkt tot dun gesneden fineer. Op die manier wordt de grondstof geoptimaliseerd. Geavanceerde oppervlaktebehandelingen versterken de unieke schoonheid van hout en benadrukken het 3D aspect ervan. Een team van trendwatchers heeft verschillende trendy afwerkingsmogelijkheden voorgesteld zoals metallic tinten, accenten van asgrijs of neutraal wit waardoor 'Nørdus' in elk interieur kan geïntegreerd worden.

Deze collectie belichaamt de Scandinavische levensstijl en voedt ons met gezelligheid en warmte. Laat u inspireren!

Ruud Belmans
Product Designer Pinkeye

De collectie

- 1 Spring Larch
- 2 Autumn Larch
- 3 Winter Larch
- 4 Clean Spruce
- 5 Vivid Spruce
- 6 Honey Pine
- 7 Snow Birch
- 8 Wild Pine

8 designs om
naar je hand te zetten !

1

2

3

5

6

4

De 'Nørdus' collectie bevat **8 designs** die perfect passen bij een hedendaags interieur en die aanzetten tot creativiteit. Daarom zijn er bij elke houtsoort een aantal mogelijke afwerkingen met lak of olie voorgesteld. De fineerdikte kan naargelang de houtsoort gekozen worden tussen **0,6 mm of 1,5 mm**. Een toplaag van 1,5 mm is steeds diep geborsteld. Door de unieke **mixmatch-techniek** krijgen de fineerplaten een massief karakter, zonder optische onderbreking. "Nørdus" is verkrijgbaar als gefineerd plaatmateriaal, flex en bijpassende kantenbanden. Alle mogelijkheden kan u nalezen in de tabel op pagina 41. Voor meer informatie over de geïllustreerde afwerkingen kan u contact opnemen met Hesse-Lignal (lakken) en Rubio Monocoat (olies). Hun contactgegevens kan u vinden op pagina 40.

Nørdus
the scandinavian collection

7

8



Spring Larch

Nordus

the scandinavian collection



1



1



Spring
Larch
Ideas



behandeling met
kleurbeits en lak



behandeling met
gekleurde olie

1





behandeling met
kleurbeits en lak



behandeling met
gekleurde olie


Creativity
is yours

Spring Larch
 ideas



Nordus

the scandinavian collection



Autumn Larch

Autumn
Larch
ideas



behandeling met
kleurbeits en lak



behandeling met
gekleurde olie



2





3

Winter Larch





3



 behandeling met
kleurbeits en lak

 behandeling met
gekleurde olie

Think outside
the box

Winter Larch
 ideas



4





Clean Spruce

4



Think
further

Clean Spruce
 ideas



behandeling met
kleurbeits en lak



behandeling met
gekleurde olie



Nørdus
the scandinavian collection

Vivid Spruce



Vivid
Spruce
ideas



behandeling met
kleurbeits en lak



behandeling met
gekleurde olie

5

6





Honey Pine

Turn ideas
into reality

Honey Pine
 ideas



behandeling met
kleurbeits en lak



behandeling met
gekleurde olie





6



Snow Birch





7

Snow
Birch
ideas




behandeling met
kleurbeits en lak



behandeling met
gekleurde olie

7







Nørdus
the scandinavian collection



8

Wild Pine

8



Creativity
never stops

Wild Pine
 ideas

-  behandeling met
kleurbeits en lak
-  behandeling met
gekleurde olie





8



Wild Pine
 ideas




behandeling met
kleurbeits en lak



behandeling met
gekleurde olie

PLAAT



Een Nørdus plaat is opgebouwd uit een fineerhouten toplaag, een drager van 18 mm MDF en een tegenfineer voor de stabiliteit. De toplaag is steeds een gevoegd vel fineerhout samengesteld volgens onze mixmatch-techniek. Hierbij worden stroken fineerhout van verschillende bomen met wisselende snijwijzen willekeurig aan elkaar gevoegd tot een volledig vel. Zo ziet de plaat er uit als massief hout. Door met verschillende platen een doorlopend oppervlak te creëren, ontstaat er geen optische onderbreking. Wild Pine#06 vormt een uitzondering en is de enige referentie die bestaat uit één volledig vel afrolfineer per plaat, zonder voegen.

DUBBELZIJDIG

Deze platen zijn aan beide kanten evenwaardig afgewerkt met dezelfde Nørdus design.

ENKELZIJDIG

Deze platen zijn langs één zijde afgewerkt met het Nørdus design. Een gefineerde plaat moet steeds van een backing worden voorzien om een goede stabiliteit te garanderen. Meer info ivm met de tegenlaag vind je in onderstaande tabel. De enkelzijdige panelen zijn ideaal voor toepassingen waarbij slechts één zijde van het paneel zichtbaar is.

De producten van Nørdus worden steeds onafgewerkt geleverd en moeten nog door de verwerker behandeld worden. Voor meer informatie over de afwerking van Nørdus kan u contact opnemen met Hesse-Lignal (beitsen en lakken) of Rubio Monocoat (olies).



Ecologisch verantwoord

Alle grondstoffen die wij voor Nørdus aankopen zijn vooraf grondig door Decospan gecontroleerd. Zo zijn we zeker dat al het gebruikte hout enkel afkomstig is van verantwoorde bosbouw. Op aanvraag en mits beschikbaarheid zijn FSC®-gecertificeerde producten mogelijk. Ook zero-added formaldehyde platen zijn mogelijk op uitdrukkelijk verzoek.

Formaat Paneel		DUBBELZIJDIG	ENKELZIJDIG	
		Voor- en achterzijde	Voorzijde	Achterzijde
2790 x 1240 mm	SPRING LARCH#06	Lariks / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld		Lariks B / 0,6 mm / voorgeschuurd
	SPRING LARCH#15	Lariks / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld		Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld
	AUTUMN LARCH#06	Lariks lichtgerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld		Lariks B / 0,6 mm / voorgeschuurd
	AUTUMN LARCH#15	Lariks lichtgerookt / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld		Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld
	WINTER LARCH#06	Lariks donkergerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld		Lariks B / 0,6 mm / voorgeschuurd
	WINTER LARCH#15	Lariks donkergerookt / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld		Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld
	CLEAN SPRUCE#06	Fichte / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld		Fichte B / 0,6 mm / voorgeschuurd
	CLEAN SPRUCE#15	Fichte / 1,5 mm / mixmatch / zwaar geborsteld		Den B / 1,5 mm / zwaar geborsteld
	VIVID SPRUCE#06	Fichte knopen / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd		Fichte B / 0,6 mm / voorgeschuurd
	HONEY PINE#06	Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd		Carolina pine B / 0,6 mm / voorgeschuurd
2500 x 1240 mm	SNOW BIRCH#06	Berken halfafrol / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd		Berken B / 0,6 mm / voorgeschuurd
	WILD PINE#06	Den volle afrol / 0,6 mm / voorgeschuurd		-

Voor projecten zijn andere afmetingen en dragers mogelijk op aanvraag. Hierbij moet rekening gehouden worden met een langere levertermijn.



"Nørdus" staat voor **unieke en superieure topkwaliteit**. Vertrouw daarom enkel op platen die u herkent aan het **Decospan-merk** **teken op de zijkant**. De stempel verwijst eveneens naar de productiedatum zodat een duidelijke trasering van elke plaat mogelijk is.

Voor een vlotte handling worden Nørdus-platen altijd verpakt met een passend dekkarton en op houten blokken. Voor containertransport kan Nørdus ook op pallets geleverd worden!

FLEX

Flex is een gevoegd vel fineer dat heel gemakkelijk te verwerken is. Het fineervel wordt eerst op een papieren drager geperst om vervolgens de houtvezels te breken. Hierdoor krijgen we een flexibel vel fineerhout dat zowel vlak als gebogen kan verwerkt worden. Flexibiliteit is de belangrijkste eigenschap van dit product: het leent zich perfect tot het uitbekleden van gebogen oppervlakken, het versnijden tot kantenbanden, bekleden van deurbodies enzovoort.

De **toplaag** van een Nørdus flex bestaat steeds uit een gevoegd vel van 0,6 mm, de **tegenlaag** bestaat uit een papieren onderlaag in een kleurtint die aanleunt bij de kleur van de gekozen referentie. De verlijming van top- en tegenlaag gebeurt met een formaldehydevrije lijm.

2750 x 1220 mm	SPRING LARCH#06	Lariks / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld
	AUTUMN LARCH#06	Lariks lichtgerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld
	WINTER LARCH#06	Lariks donkergerookt / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld
	CLEAN SPRUCE#06	Fichte / 0,6 mm / mixmatch / licht geborsteld
3050 x 1240 mm	VIVID SPRUCE#06	Fichte knopen / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd
	HONEY PINE#06	Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd
	SNOW BIRCH#06	Berken halfafrol / 0,6 mm / mixmatch / voorgeschuurd
2500 x 1240 mm	WILD PINE#06	Den volle afrol / 0,6 mm / voorgeschuurd

"Nørdus" flex is altijd verpakt in deze verpakking. Vertrouw daarom enkel vellen die u herkent aan het Decospan logo op de zijkant van de doos. enkel dat garandeert de **Decospan kwaliteit!**

Voor de verlijming van het product raden wij ten sterkste aan om onze voorschriften goed te volgen. Deze kunnen gevonden worden in iedere doos of op onze website: www.nordusdecospan.com.



KANTEN- BAND



Van elk design zijn er bijpassende kantenbanden ontwikkeld. Op die manier kunnen de randen van de Nørdus platen perfect afgewerkt worden. Nørdus reikt hiermee een totaaloplossing aan waardoor elk project tot een geslaagd eindresultaat zal leiden.

Alle kantenbanden zijn opgebouwd uit fineerhout met versterkend vlies, niet voorgelijmd en verpakt in rollen van 50 lopende meter per rol. Alle kanten zijn zowel verkrijgbaar in hoogte 26 mm als 46 mm. De Nørdus kantenbanden zijn niet FSC®.

Naast de kantenbanden in de passende houtsoorten, is er ook de mogelijkheid om een kantenband met het uitzicht van dwars doorgezaagde berken multiplex te kiezen. De fijne laagjes die typerend zijn voor de opbouw van een multiplexplaat passen bij de Scandinavische interieurstijl en geven het project een zuivere, authentieke look. Toch blijven de stabiliteit en verwerkbaarheid van een MDF-plaat behouden.

 0,6 mm	SPRING LARCH	Geborsteld
	AUTUMN LARCH	
	WINTER LARCH	
 26/46 mm	CLEAN SPRUCE	
	VIVID SPRUCE	
	HONEY PINE	
 50 m	SNOW BIRCH	Voor- geschuurd
	WILD PINE	
	BIRCH PLYWOOD CROSS SECTION	



AFWERKINGEN



De eenvoud van Scandinavisch design en de natuurlijke schoonheid van typische houtsoorten uit groeigebieden in Noord-Europa hebben ons geïnspireerd om de Nørdus-collectie te ontwikkelen. Hiermee willen we ook anderen inspireren en aanzetten om creatief aan de slag te gaan met deze natuurproducten. Dit doen we door alvast enkele mogelijke afwerkingen te illustreren doorheen de brochure. We deden hiervoor een beroep op de expertise en creativiteit van **twee partners die specialist zijn in het kleuren en beschermen van houten oppervlakken**.

Hesse Lignal is al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in de productie van **hoogwaardige lakken en beitsen**. Hierbij leggen ze de nadruk op milieuvriendelijke waterlakken, moderne UV-systemen en producten van duurzame grondstoffen. Hun jarenlange ervaring in de veredeling van houten oppervlakken door middel van kwalitatieve lakken biedt oneindig veel mogelijkheden om Nørdus volledig naar eigen hand te zetten.

Het Belgische bedrijf **Rubio Monocoat** vereenvoudigt de afwerking van een houten oppervlak tot het aanbrengen van slechts één enkele laag. Rubio Monocoat olie heeft unieke karakteristieken. Ze verankert zich binnen enkele ogenblikken met de bovenste vezels van het hout via moleculaire binding. Dit zorgt ervoor dat deze oliën ecologisch, hoogwaardig en eenvoudig toe te passen zijn.

Door de samenwerking tussen innoverende bedrijven die creatief zijn met hout en afwerking, geven we concreet vorm aan onze missie: producten op basis van fineerhout ontwikkelen, produceren en toegankelijk maken voor zowel voorschrijver als verwerker.

Voor meer informatie over voorgestelde afwerkingen met lak in deze folder kan u rechtstreeks contact opnemen met



Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
D-59075 Hamm
Tel.: +49 23 81 963 00
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com

Voor meer informatie over voorgestelde afwerkingen met olie in deze folder kan u rechtstreeks contact opnemen met



Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem
Tel: +32 51 30 80 54
info@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com



Deze handige kleurenkit bevat enkele testflacons om kennis te maken met de kleurolies die gebruikt zijn doorheen de brochure. Verkrijgbaar bij uw Nørdus dealer.

OVERZICHT

TOPLAAG		PLAAT Drager MDF 18 mm		FLEX	KANTENBAND	
Referentie	Fineerdikte	Dubbelzijdig	Enkelzijdig		26 mm	46 mm
SPRING LARCH#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-01	N-PA1S06-01	2750 x 1220 mm N-FLEX-01	N-ED26-01	N-ED46-01
SPRING LARCH#15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-01	N-PA1S15-01	-		
AUTUMN LARCH#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-02	N-PA1S06-02	2750 x 1220 mm N-FLEX-02	N-ED26-02	N-ED46-02
AUTUMN LARCH#15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-02	N-PA1S15-02	-		
WINTER LARCH#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-03	N-PA1S06-03	2750 x 1220 mm N-FLEX-03	N-ED26-03	N-ED46-03
WINTER LARCH#15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-03	N-PA1S15-03	-		
CLEAN SPRUCE#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-04	N-PA1S06-04	2750 x 1220 mm N-FLEX-04	N-ED26-04	N-ED46-04
CLEAN SPRUCE#15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-04	N-PA1S15-04	-		
VIVID SPRUCE#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-05	N-PA1S06-05	3050 x 1240 mm N-FLEX-05		
HONEY PINE#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-06	N-PA1S06-06	3050 x 1240 mm N-FLEX-06	N-ED26-06	N-ED46-06
SNOW BIRCH#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-07	N-PA1S06-07	3050 x 1240 mm N-FLEX-07	N-ED26-07	N-ED46-07
WILD PINE#06	0,6 mm	2500 x 1240 mm N-PA2S06-08	-	2500 x 1240 mm N-FLEX-08	N-ED26-08	N-ED46-08
BIRCH PLYWOOD CROSS SECTION					N-ED26-09	N-ED46-09

Opmerkingen :

- bij Autumn & Winter Larch kunnen sporadisch lichte vlekken in het fineer voorkomen.
- bij Wild Pine kunnen door de spanning in het fineer barsten voorkomen.
- bij Vivid Spruce kunnen sporadisch barsten en open knopen voorkomen. Deze worden niet opgestopt.

NOTES

[illegible]

Nordus

the scandinavian collection



Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - België
T +32 56 52 88 00
E info@decospan.com

www.nordusdecospan.com

© Decospan 2017 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje finier hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige leveringen.

Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.

Er wordt van de verwerker verwacht om steeds een ingangscntrole van de producten te doen, alvorens deze verder te verwerken. Eens begonnen met de verwerking van het product (zagen, schuren, beitsen, vernissen, ...) wordt deze als aanvaard beschouwd. Alle handelingen met betrekking tot het beitsen en vernissen van een finierplaat liggen buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant, Decospan.

